



LABORATÓRIO LAIPPE LTDA

BULA: Kaocid gel® mata formigas

ISCA DE AÇÃO RÁPIDA

Composição:

Indoxacarb 0,05% (p/p)

Benzoato de denatônio 0,0001% (p/P)

Atrativos e solventes q.s.p.: 100%

Indicações:

Kaocid Gel é um inseticida de ação residual indicado para o controle de formigas domésticas.

Forma de aplicação: Faça uma avaliação prévia das instalações a serem tratadas, visando os pontos críticos de infestação. Deve ser aplicado em residências, edifícios, indústrias, armazéns, transportes, padarias etc..

Utilizar o produto segundo as recomendações abaixo:

- Aplicar com êmbolo, em pequenos filetes nos pontos acessíveis as formigas ou seus esconderijos, como frestas, rachaduras, rodapés, buracos e trilhas.

Recomenda-se aplicar a dosagem conforme sua necessidade, as variações ocorrem de acordo com a disponibilidade de alimentos da espécie infestante e grau de infestação. O aumento da quantidade de isca não prejudica a qualidade da aplicação.

Quanto maior o número de pontos de iscagem maior será a chance de sucesso em sua aplicação.

Não aplicar junto com inseticidas líquidos ou produtos de limpeza, não utilizar uma quantidade de iscas insuficiente.

Dosagem: 0,05 g/cm²

Precauções:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. As embalagens vazias devem ser descartadas no lixo doméstico comum, que deve ser mantido fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Primeiros socorros:

Em caso de contato direto com o produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Em caso de intoxicação procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando o rótulo ou embalagem do produto. Se inalado em excesso remova a pessoa para local ventilado.

Conservação:

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.



LABORATÓRIO LAIPPE LTDA

Indicações para uso médico:

Grupo Químico: Oxadiazina

Nome comum: Indoxacarb.

Ação tóxica: Hipersensibilidade, anemia.

Antídoto/Tratamento:

anti-histaminico e Tratamento sintomático.

Tel. de Emergência: CCI-SP

11 5012-5311 ou 5011-5111

Registro MS nº 3.0425.0125.001- 1

Fabricado por ROGAMA Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 90.821.554/0001-42